





















## Skumrens - Champú Espumante

### Forskrifter:

### Produktspecifikationer

- Massefylde: **0,997-1,017**
- Farve:
- pH:
- Skumdannelse:

- Emballage:



### Produktbeskrivelse

Skumrens til automatisk vask, der efterlader køretøjet rent og affedt. Kan anvendes både som aktivt skum og som vaskemiddel.

### Opbevaring


Opbevares i tæt lukket originalemballage. Må ikke udsættes for sollys eller ekstreme temperaturer. For yderligere oplysninger henvises til sikkerhedsbladet.

### Brugsanvisning

Produktet er designet til:




Ved højtryksrens doseres produktet med doseringspumpe. Til hårdt vand (400 ppm) anbefales en dosis på ca. 20 ml/min., og pumpens procentdel bør holdes på 25-30 %.



25-30 %  
Højtrykpumpe

Til blødt vand reduceres kemikalietylførslen en smule til ca. 18 ml/min.

Til roll-over-anlæg og vasketunneller doseres produktet med doseringspumpe. Til hårdt vand (400 ppm) anbefales en dosis på ca. 25 ml/min., og pumpens procentdel bør holdes på 25-30 %. Til blødt vand reduceres kemikalietylførslen en smule til ca. 20 ml/min. Til erhvervskøretøjer/lastbiler anbefales doser af 25 ml/min.



25-30 %  
Vaskeanlægspumpe

Shampoo  
Foamy









